מדידה בשיטת GPS	
מדידה מפה דיגיטלית מדויקת	
מדידה מפה	
נק' מדידה מפה בלבד	
מדידה מפה בלבד	
מדידה מפה	
עמוד תאורה קטן בגובה 6 מטר	
נק' ע"י יקבע מודד (GPS (מאוזן אל אל-מה	
אנטנות ושלטי רמ"ק	
לא נבדק קטר מים	
לא נבדק קטר מים	
עמוד תאורה כיפול	
מרכזית תאורה גם עמוד	
מיכל דשאר	
נמחק (מה)	

חברת חשמל

ארון רשת במידות 220/50	
ארון מרים במידות 100/50	
תשתית חברת חשמל קיימת	
תחום חברת חשמל מתוכנן	
חצייה כבש חברת חשמל מתוכנת כמות צנרת לכל חברת	

בזק

ארון בזק 40- במידות	100/50
שוחה בזק 9 במידות	90/90
שוחה בזק 11 במידות	80/150/150
ארון בזק מוצע אסא	162/62/150
רשת בזק עילית קיימת	
תחום בזק מתוכנן	
חצייה כבש בזק מתוכנת כמות צנרת לכל חברת	

מקרא:

קו מים מוצע באג. 260+	
קו מים מוצע באג. 290+	
קו מים מוצע באג. 335+	
קו מקורות	
קו מים מוצע 4"	
קו מים מוצע 6"	
קו מים מוצע 8"	
קו מים מוצע 12"	
מפסל כחוץ	
מגוף	
גבול TABA	
תכנון	
קיר מתוכנן	
קווי דיקור	
קו ניקוז מתוכנן	
קו מים קיים	
קו סיקה רלוונטיה	

הערות :

- בחריית קו מים עם קו ביוב תהיה תחתית קו המים מעל הביוב. במידה ואי. נקיים מעל. ומתחו לב הביוב.
- מרחק מינימלי בין קו מים לקו ביוב יהיה 100 סמ
- מיקום מדויק של מפרט המגופים והרחקתם יהיה בתאום מתכנן הפיתוח ובאישור המפקח

תאריך	תפוצה	שנוי	תאריך	מהות השנוי	תיק/נתון
		02	01.09.2021	עדכון תכנון יועץ תמסל	א.ש
		01	24.05.2021	עדכון תכנון יועץ תמסל	א.ש

ביר אל מכסור
שכונת מזרחי

משק חת קרקעי
אדת

הנו עבור: גדיינים הנדסה וניהול

שם מדיה MSK-58121	חוכנית מס 2.65 58121		
	לביצוע ☒	אשר: א.ש	תאריך:
	לסכרז ☐	בטר: א.ש	תאריך: 07.02.2021
	לעיון ☐	תכנון: א.ש	קנה מידה: 1:500

מהנדס
אדריכל
עורש

כתובת
רח' המלאכה 4, מ.ת. יקנעם מושבה, 2066000
Ha'Melakha St. 4, Industrial Area Yokneam Moshava, 2066000
04-8506870 :טלפון 04-8506869 :פקס 04-8506869/70 :טלפון
Email: Tadiran@ ,Adarsh@ ,Ido@